




ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ В П.Г.Т. ИЗЛУЧИНСК»

Администрация городского поселения Излучинск
Городское поселение Излучинск
Нижневартовский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

#городаменяютсядлянас



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Благоустройство набережной реки в пгт. Излучинск»


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Набережная расположена в пгт. Излучинск, Нижневартровский район, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: В настоящее время набережная реки Окуневка в пгт. Излучинск нуждается в современном комплексном благоустройстве. Учитывая обращения жителей пгт. Излучинск в адрес администрации поселения о необходимости благоустройства набережной, где могли бы проводить свое свободное время жители поселка разных возрастных категорий, администрацией гп. Излучинск предлагается жителям поселка рассмотреть дизайн-проект благоустройства набережной реки в пгт. Излучинск.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА: комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей пгт. Излучинск.



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН






ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ





ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ



КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ: комплексное развитие и благоустройство поселения, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания жителей пгт. Излучинск.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Согласно общей концепции развития благоустройства, а также технического задания - проектом предусмотрено:

- новое мощение тротуаров нижнего и верхнего яруса набережной с устройством велодорожки в ее верхней части;
- устройство смотровых (рекреационных) площадок и каскадных элементов благоустройства;
- реконструкция существующих лестниц;
- многомаршевые пандусы с промежуточными площадками для маломобильных групп населения, расположенные в начале и окончании набережной;
- устройство амфитеатра на 150 мест;
- размещение спасательных трапов;
- разработка современного и эффективного освещения нижнего и верхнего яруса;
- размещение скамеек и урн.

В верхней части набережной проектом предусматривается устройство велодорожки смежно с тротуаром и отделенной от проезжей части ул. Набережная газоном. Ширина велодорожки – 1,5 м, тротуара – 2,0 м.

В нижней части набережной, соответствуя общему новому стилю, а также в целях удобства и комфортности принято решение выполнить тротуар в криволинейном исполнении, увязав ритм плавных дугообразных сегментов с перекликающимися в таком же ритме новыми газонами-цветниками плавной формы. Это существенно разбавляет и оживляет монотонность и прямолинейность набережной. Амплитуда ширины нижнего тротуара колеблется от 3 до 5м. В пятиметровых участках устанавливаются скамейки, а трехметровые – формируются цветниками.



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Учитывая повышенную влажность береговой зоны, резкие и многочисленные циклы замерзания и оттаивания в весенне-осенний период проектом предлагается использовать плитку с повышенной устойчивостью к агрессивной природной среде, с ярко выраженной шероховатостью, препятствующей скольжению. Такая плитка должна легко выдерживать нагрузку малогабаритной снегоборочной техники (в верхней части набережной) и имеет повышенный заявленный срок службы. Плитка предусматривается размером 400 x 400, в теплой цветовой гамме терракотовых оттенков.

Покрытие велодорожки проектом предусмотрено асфальтобетонное по щебеночному основанию с разметкой белого цвета выполненной в соответствии с «Правилами дорожного движения».

Для освещения нижней части набережной проектом предусмотрено на фонарях основного освещения, расположенных на верхней части набережной, светодиодные парковые прожекторы направленного освещения. Опоры и оголовники проектируемых светильников изготовлены из анодированного алюминия, что позволяет противостоять агрессивной среде и избавиться от частых дорогостоящих мероприятий по обновлению покрытий из порошковой краски. В освещении набережной также предусмотрены парковые световые столбы оригинального дизайна, которые акцентно расположены на протяжении всей набережной. Они участвуют в дополнительном освещении лестниц, смотровых площадок, каскадно-террасных элементах благоустройства и в зоне амфитеатра.

Фонари и световые столбы стали основоопределяющим, ярким ландшафтным элементом всей концепции, проектируемой набережной и ее современной стилистической направленности, которая в дальнейшем отражается и в дизайне ограждений, плавных и чистых линиях формы газонов-цветников, дизайне скамеек и других элементов.

В соответствии с общей концепцией благоустройства проектом предусматривается устройство 3-х групп террасного декоративного озеленения, а также 5 рекреационных зон со смотровыми площадками в верхней части набережной.

На смотровой площадке располагается по две парковых скамейки с урнами, защищенные от ветра и шума проезжей части декоративной стенкой. Террасный (каскадный) элемент благоустройства представляет собой ступенчатую конструкцию с озелененными площадками (искусственное ландшафтное травяное покрытие), ступенями по бокам.

Этот современный элемент благоустройства шириной 10 м, интегрирован в конструкцию берегоукрепления, связывает собой верхнюю и нижнюю часть набережной и кроме того служит местом отдыха прогуливающих.



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: Для соблюдения принципов комфортности нового образа набережной, а также улучшения общего восприятия и эстетики ее ландшафта бетонные поверхности плит берегоукрепления декорированы искусственным ландшафтным травяным покрытием, путем механического крепления. Цвет подобран близко к естественному цвету газона верхнего и нижнего яруса.

Еще одним ярким элементом благоустройства набережной, формирующим его стиль и неповторимость, является ограждение вдоль реки в нижней части яруса.

Проектом предусматривается выполнение ограждения в современном дизайне, дополняющим общую концепцию набережной. Стойки ограждения выполнены с шагом 2м, соединены между собой трубчатыми элементами (основным поручнем и трубчатым заполнением по всей высоте стойки), а само трубчатое заполнение для жесткости и большей архитектурной выразительности дополнено криволинейными металлическими соединяющими элементами. Такое решение позволяет решить естественный отвод воды, препятствует свободному и прямому доступу к воде детям, а также имеет неповторимый, уникальный и эстетически привлекательный вид.

Проектом предусматривается на месте существующих ветхих лестниц выполнение новых (6 шт.), в которых будет применен тип нового ограждения, аналогичный ограждению набережной и тип плитки на ступенях соответствующий тротуарам.

Самым ярким композиционным элементом проекта благоустройства набережной является амфитеатр на 150 посадочных мест, который находится в её юго-восточном завершении, в верхнем ярусе. Планировочно амфитеатр органично расположился в естественном клиновидном расширении этой части набережной, гармонично вписавшись в систему тротуаров основного направления набережной, дорожек к пандусу и лестничному спуску к нижнему ярусу.

Его контур в плане имеет классическую радиальную компоновку, формируемую каскадными местами для зрителей, ориентированных на правильный круг сцены диаметром 6,0 м. С противоположной стороны сцены возвышается декоративная стена с нишами, которые предполагают дополнительную цветную подсветку. Проектная документация на амфитеатр будет разработана по отдельному договору.

В качестве дополнительного средства спасения людей из воды, вдоль всей набережной на нижнем ярусе берегоукрепления проектом предусматриваются специальные металлические трапы.

ТЭП: Площадь территории в условных границах проектирования- 1,5365 га, протяженность тротуаров и площадок – 4 761,0 кв.м., площадь велодорожек- 923,0 кв.м., площадь бетонных откосов – 3 955,0 кв.м., площадь озеленения – 5 624,0 кв.м.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2022 год.



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ





ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источник финансирования	Объем, тыс. руб.	Доля в общем объеме, %
Федеральный бюджет	0	0
Региональный бюджет	0	0
Муниципальный бюджет	79 075,986	100
Внебюджетные источники	0	0
Средства граждан	0	0
Итого:	79 075,986	100

Финансирование проекта «Благоустройство набережной реки «Окуневка» в пгт. Излучинск» будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Излучинск».