ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

пгт. Излучинск 16.06.2025
18.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председательствующий:

Заводская И.В. – глава городского поселения Излучинск

Члены организационного комитета:

Болдыш А.Ю. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации городского поселения Излучинск

Шагвалеева Е.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Излучинск

Секретарь организационного комитета:

Драная М.С. – главный специалист отдела благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации поселения

Участники публичных слушаний: 51 человек

Тема:

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Открывал заседание председатель публичных слушаний – глава городского поселения Излучинск Заводская Ирина Витальевна.

Заводская И.В.:

Добрый день, уважаемые приглашенные!

В целях обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального образования городское поселение Излучинск, а также в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Вас пригласили на публичные слушания для обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Повестка публичных слушаний:

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе:

1. Вступительное слово члена организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Драной М.С.
2. Обсуждение проекта, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний.
3. Принятие решения об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По регламенту:

1. Вступительное слово члена организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Драной М.С. – до 5 минут.
2. Обсуждение проекта, вопросы, замечания и предложения участников публичных слушаний – до 10 минут.
3. Слушания провести без перерыва.

Кто «за» данный регламент прошу проголосовать.

Голосовали.

За – 51 человек.

Против – нет.

Воздержался – нет.

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск считаю открытыми.

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня публичных слушаний.

Вступительное слово предоставляется члену организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Драной М.С.

Вступительное слово Драной М.С.:

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрацией поселения ежегодно проводится актуализация Схемы теплоснабжения поселения.

Уведомление о проведении актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было размещено 15.01.2025 на официальном сайте органов местного самоуправления поселения. В срок до 01.03.2025 администрация поселения принимала предложения и замечания по актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уставом городского поселения Излучинск, решением Совета депутатов городского поселения Излучинск от 14.02.2024 № 41 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения Излучинск», по инициативе главы администрации городского поселения Излучинск Е.С. Папп, постановлением главы городского поселения Излучинск от 21.05.2025 № 1 «О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 16.06.2025 назначены публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Вышеуказанным постановлением был утвержден порядок учета предложений по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и участия граждан в его обсуждении согласно которому Предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения принимались с момента принятия главой городского поселения Излучинск решения о проведении публичных слушаний до 13.06.2025.

В организационный комитет поступили предложения от муниципального казенного предприятия «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство», муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС».

Все поступившие в период с 21.05.2025 по 13.06.2025 в оргкомитет предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры размещены на официальном сайте органов местного поселения вместе с проектом актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск, выносимой на обсуждение.

Заводская И.В.: Считаю, что все присутствующие на публичных слушаниях граждане предварительно ознакомились с проектом актуализации

схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск, поэтому приступаем к обсуждению проекта, вопросов, замечаний и предложений участников публичных слушаний.

Предоставляю жителям поселения, присутствующим на публичных слушаниях по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск, право выступить.

Обращаю внимание присутствующих на публичных слушаниях, что согласно пунктам 36, 37 Порядка организации и проведения публичных слушаний на территории городского поселения Излучинск для участников публичных слушаний утверждены правила выступлений на публичных слушаниях:

- лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают вопросы только с разрешения председательствующего;
- выступающие перед началом речи громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях;
- выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
- все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
- присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.

Драная М.С.: В период с 21.05.2025 по 13.06.2025 в организационный комитет поступили предложения от муниципального казенного предприятия «Излучинское жилищно-коммунальное хозяйство», муниципального казенного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС», которые были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления, 11.06.2025 от теплоснабжающей организации АО «Нижневартовская ГРЭС» поступили замечания на предложения теплосетевой организации МКП «ИЖКХ».

Сотрудником акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС» Хамидуллиным В.В. предложено вынести на голосование каждое предложение, поступившее в период с 21.05.2025 по 13.06.2025 в организационный комитет публичных слушаний.

Заводская И.В.: Голосуем по предложению сотрудника акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС» Хамидуллина В.В.

Голосовали.
За – 19 человек.
Против – 24.
Воздержался – 8.

В связи с тем, что предложение сотрудника акционерного общества «Нижневартовская ГРЭС» Хамидуллина В.В. отклонено большинством голосов участников публичных слушаний, переходим к следующему вопросу повестки для публичных слушаний.

Дополнительно участниками публичных слушаний обсуждались письмо Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.04.2025 № 24-исх-1386, Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 17.04.2025 № 11/335, направленные в адрес органов местного самоуправления городского поселения Излучинск по запросам администрации городского поселения Излучинск.

В ходе публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск было установлено, что между теплоснабжающей организацией АО «Нижневартовская ГРЭС» и теплосетевой организацией МКП «ИЖКХ» по предложениям для внесения изменений в проект актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возникли следующие разногласия:

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Раздел</th><th>Редакция проекта</th><th>Предложение МКП «ИЖКХ»</th><th>Замечания НВГРЭС</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Обосноо. материалы
Глава 1, часть 3, подпункт о) Таблица 1.18</td><td>о) Оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Потери тепловой энергии в тепловых сетях в зоне действия теплоисточников складываются из потерь через изоляцию и с утечками.
В таблице 1.18 и 1.19 представлены потери тепловой энергии в сетях пгт. Излучинск.
Таблица 1.18
Потери тепловой энергии в теплосетях пгт. Излучинск
<table><tr><th>Показатель</th><th>Технологические потери за 2023 год</th></tr><tr><td>Нормативы технологических потерь во всей системе теплоснабжения, Гкал/ч</td><td>4,78</td></tr><tr><td>Максимально-часовые тепловые потери, Гкал/ч</td><td>нет данных</td></tr><tr><td>Тепловые потери за межотопительный период, Гкал/ч</td><td>нет данных</td></tr><tr><td>Суммарные нормативные годовые тепловые потери, Гкал</td><td>нет данных</td></tr><tr><td>в т.ч. за отопительный период, Гкал</td><td>нет данных</td></tr><tr><td>за межотопительный период, Гкал</td><td>нет данных</td></tr><tr><td>Значения годовых нормативных потерь теплоносителя с утечкой, м³</td><td>нет данных</td></tr></table></td><td>Таблица 1.18 Потери тепловой энергии в теплосетях пгт. Излучинск
<table><tr><th>Показатель</th><th>Технологические потери за 2024 год</th></tr><tr><td>Нормативы технологических потерь во всей системе теплоснабжения, Гкал/ч</td><td>2,52</td></tr><tr><td>Максимально-часовые тепловые потери, Гкал/ч</td><td>1,84</td></tr><tr><td>Тепловые потери за межотопительный период, Гкал/ч</td><td>0,68</td></tr><tr><td>Суммарные нормативные годовые тепловые потери, Гкал</td><td>20 467</td></tr><tr><td>в т.ч. за отопительный период, Гкал</td><td>19 036</td></tr><tr><td>за межотопительный период, Гкал</td><td>1 431</td></tr><tr><td>Значения годовых нормативных потерь теплоносителя с утечкой, м³</td><td>31 327,1</td></tr></table>Согласно технического аудита 2025г.</td><td>Формат представленных данных как в проекте Схемы, так и в предложениях МКП «ИЖКХ» не соответствует требованиям п. 31 ПП РФ № 154, данный раздел должен содержать информацию: о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. Следовательно, данные изменения не могут быть использованы для актуализации данных подпункта о) части 3, Главы 1.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Таблица 1.9</td><td>В редакции проекта Схема теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа актуализация на 2026 год. Размещенному на сайте Администрации гп.Излучинск 22.05.2025</td><td>«Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)» 156,482 тыс. Гкал, что выше средней величины фактического объема отпуска тепловой энергии из тепловой сети за три расчетных периода регулирования. Учитывая превышение показателя считаю необходимо изменить показатель в таблице «отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) в размере 158,154 тыс.Гкал</td><td>Предложение МКП «ИЖКХ» содержит алогичный вывод: «156,482 тыс. Гкал выше средней величины …. считаю необходимым изменить на 158,154 тыс.Гкал», на величину еще большую чем средний за 3 года показатель, согласно предложения предприятия.
В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 (ред. от 11.09.2024) (далее – МУ), разработка (актуализация) главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" схемы теплоснабжения для поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, должна осуществляться на основании информации, представленной теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии с запросами на представление соответствующей информации, направленными разработчиком схемы теплоснабжения. Если в соответствии с запросом, направленным разработчиком схемы теплоснабжения, теплоснабжающими, теплосетевыми организациями информация не представлена, то описание существующего положения системы теплоснабжения должно основываться на информации, раскрываемой теплоснабжающими, теплосетевыми организациями в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. N 110 (далее - стандарты раскрытия информации). Предложения АО «Нижневартовская ГРЭС» для актуализации Схемы теплоснабжения были направлены в адрес Администрации гп. Излучинск 27.02.2025. Предложения размещены на сайте 05.03.2025, и включены в</td></tr>
</table>

				проект Схемы теплоснабжения размещенный на сайте 07.03.2025 . Других предложений, в данном случае от МКП «ИЖКХ», как от теплосетевой организации в проект Схемы теплоснабжения не направлялось. При этом стоит отметить, что МКП «ИЖКХ», как теплосетевая организация должна подавать данные только тех показателей которые относятся к регулируемому виду деятельности данной организации. МКП «ИЖКХ» не является теплоснабжающей организацией, и не может предоставлять для актуализации Схемы теплоснабжения, информацию которую она, в соответствии со стандартами раскрытия информации не раскрывает.

Возникшие разногласия подлежат урегулированию в соответствии с Правилами рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения».

В связи с вышеизложенным, согласно подпункту «а» пункта 52 раздела III Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» глава местной администрации поселения утверждает проект актуализированной схемы теплоснабжения без включения или исключения мероприятий, по которым возникли разногласия.

Заводская И.В.: Переходим к голосованию по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск размещенной на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Излучинск с учетом замечаний и предложений, поступивших в период с 21.05.2025 по 13.06.2025 в организационный комитет, уполномоченный на проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск.

Голосовали.
За – 29 человек.
Против – 2.
Воздержался – 20.

Заводская И.В.: Решение об актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск на 2026 год принято.

Повестка дня исчерпана.

По итогам проведения публичных слушаний организационному комитету, уполномоченному на проведение публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск:

- внести предложения, поступившие в период с 21.05.2025 по 13.06.2025 в организационный комитет, в проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск;

- представить главе администрации городского поселения Излучинск проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск с указанием на возникшие между теплоснабжающей организацией АО «Нижневартовская ГРЭС» и теплосетевой организацией МКП «ИЖКХ» разногласия согласно подпункту «а» пункта 52 раздела III Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- отделу благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации городского поселения Излучинск направить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии при разработке, утверждении и актуализации схем теплоснабжения» информацию о возникших разногласиях между теплоснабжающей организацией АО «Нижневартовская ГРЭС» и теплосетевой организацией МКП «ИЖКХ» для урегулирования.

Считаю публичные слушания состоявшимися.

Публичные слушания окончены, спасибо за работу!

Председатель публичных слушаний И.В. Заводская

Секретарь публичных слушаний М.С. Драная